

ELEKTRICKÉ NÁRADIE

**FESTA**

POWER X TOOLS





otáčky  
0-850 min<sup>-1</sup>

BPM / príklep  
0-4500 / 6 J

výkon  
1500 W

upínanie  
SDS+



2.0m

Súprava obsahuje:

- sekacie kladivo
- prídavnú rukoväť
- hlbkový doraz
- montážny kľúč
- kufor
- náhradné uhlíky
- nástroje SDS+:

- ⌀ 8, 10, 12 x 160 mm
- 20 x 250 mm
- 14 x 250 mm



28225

SEKACIE KLDIVO

230V  
~ 50Hz

1500W



otáčky  
**0-1350 min<sup>-1</sup>**

BPM / príklep  
**0-5500 / 2,8 J**

výkon  
**800 W**

upínanie  
**SDS+**  
**ø 2 - 13 mm**

mechanizmus  
pre rýchlu  
výmenu  
skľučovadla



SDS+  
upínacia  
hlava

prepínanie  
smeru  
otáčania

hlbkový doraz



ergonomická  
pogumovaná  
rukoväť pre  
pohodlný  
a bezpečný úchop

SDS+

prídavná rukoväť

ø 2 - 13 mm

2.0m

Súprava obsahuje:

- vrtacie kladivo
- prídavnú rukoväť
- hlbkový doraz
- skľučovadlo ø 2 - 13 mm
- kufor
- náhradné uhlíky
- nástroje SDS+:

ø 6, 8, 10 x 160 mm

20 x 250 mm

14 x 250 mm



**28220**

**VRTACIE KLADIVO**

230V  
~ 50Hz

800W

0-5500  
bpm

0-1350min<sup>-1</sup>

2.8J

SDS+

2m  
RUBBER

3.2






otáčky  
**0-4500 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť  
**4,3 kg**

výkon  
**1400 W**

kotúč / upínanie  
**max ø 185 mm / ø 20 mm**



ergonomická  
pogumovaná  
rukoväť pre  
pohodlný  
a bezpečný úchop



bočné vedenie  
- doraz 6 - 120 mm

odsávanie  
prachu



- Súprava obsahuje:
- kotúčovú pílu
  - doraz bočného vedenia
  - montážny inbus
  - náhradné uhlíky
  - kotúč ø 185 x 2,3/1,3 x 20 mm 24T



**28230**

## KOTÚČOVÁ PÍLA

**1400W**

**230V**  
~ 50Hz

**4500min<sup>-1</sup>**

**ø 20 mm**  
MAX 185 mm

**90°**  
63 mm

**45°**  
42 mm

**KG**  
**4.3**



otáčky  
11000 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
2 kg

výkon  
900 W

upínanie  
M14  
max ø 125 mm



prídavná rukoväť

spínač s poistkou

**SOFT START**  
plynulý rozbeh motora

kryt kotúča

 2.0m



Súprava obsahuje:  
- uhlovú brúsku  
- kryt kotúča  
- prídavnú rukoväť  
- montážny kľúč  
- náhradné uhličky

28210

BRÚSKA

900 W

230 V  
~ 50 Hz

11000 min<sup>-1</sup>

M14

max  
ø 125 mm

 2.0m  
RUBBER

KG  
2.0



otáčky  
6600 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
5,8 kg

výkon  
2400 W

upínanie  
M14  
max ø 230 mm



ergonomická  
pogumovaná  
rukoväť pre  
pohodlný  
a bezpečný úchop



## SOFT START

plynulý rozbeh motora



kryt kotúča

Súprava obsahuje:

- uhlovú brúsku
- kryt kotúča
- prídavnú rukoväť
- montážny kľúč
- náhradné uhlíky



28215

BRÚSKA

